

悪性胸膜中皮腫 化学療法レジメン 目次

No.101	シスプラチン+ペメトレキセド	No.141	
No.102	オプジーボ点滴	No.142	
No.103		No.143	
No.104		No.144	
No.105		No.145	
No.106		No.146	
No.107		No.147	
No.108		No.148	
No.109		No.149	
No.110		No.150	
No.111		No.151	
No.112		No.152	
No.113		No.153	
No.114		No.154	
No.115		No.155	
No.116		No.156	
No.117		No.157	
No.118		No.158	
No.119		No.159	
No.120		No.160	
No.121		No.161	
No.122		No.162	
No.123		No.163	
No.124		No.164	
No.125		No.165	
No.126		No.166	
No.127		No.167	
No.128		No.168	
No.129		No.169	
No.130		No.170	
No.131		No.171	
No.132		No.172	
No.133		No.173	
No.134		No.174	
No.135		No.175	
No.136		No.176	
No.137		No.177	
No.138		No.178	
No.139		No.179	
No.140		No.180	

No.101 シスプラチン + ペメトレキセド

《対象》悪性胸膜中皮腫

1サイクル:3週 4サイクルまで

【A】をDay1に投与、【B】をDay2、3に投与

①ビタミンB12(メチコパール)・1回1mg筋注(1クール目1週間前より開始・以降9週間ごとに注射)

②葉酸0.5mg含む総合ビタミン剤パンビタン1gを連日経口投与する

※入院前の外来診察時にアプレピタント125mgの処方をお忘れしないこと

①'	生食	50ml	ルートプライミング用
①	生食	50ml	
	パロノセトロン(0.75mg)	1V	30分
	デキサート(6.6mg)	1.5V	
②	生食	100ml	10分
	ペメトレキセド(100mg、500mg)	_____mg	<i>[500mg/m²]</i>
【A】 ③	ソルデム3A	500ml	
	硫酸マグネシウム補正液	1A	60分
④	アプレピタント(125mg)	1cap	シスプラチン投与の1時間前に
⑤	20%マンニトール注射液	300ml	30分
⑥	生食	500ml	120分
	シスプラチン(10mg,50mg)	_____mg	<i>[75mg/m²]</i>
⑦	ソルデム3A	500ml	60分

【B】 ①	生食	50ml	30分
	デキサート(6.6mg)	1.5V	
②	生食	500ml	60分

【内服】 Day2~3:アプレピタントカプセル(80mg) 1cap

2020/2/19作成

2020/4/17改訂

2021/4/8改訂

2021/9/7改訂

2022/3/9改訂

No.102 オプジーボ点滴

《対象》がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫
(一次治療における有効性及び安全性は未確立)

1サイクル:2週

【A】をDay1に投与

開始前と治療継続中は定期的に内分泌機能検査(TSH、FT3、FT4、ACTH、コルチゾール等)が必須

【A】

① 生食 100 ml
オプジーボ(240mg/24ml) 240mg/body 30分
※ フィルター使用

② 生食 100ml 10分

※ 投与時にInfusion reactionが出現した際は、次回オプジーボ投与のとき
抗ヒスタミン薬やアセトアミノフェン、ステロイドの前投薬を考慮する

2020/9/19作成

2021/3/4改訂