

レジメンNo.	レジメン名	薬品名	投与量	単位	投与時間	投与ルート	投与日	クール
小肺01	CBDCA+CPT-11	カルボプラチン	5	AUC	60分	点滴	Day1	28日
		イリノテカン	50	mg/m ²	90分	点滴	Day1、8、15	
		主な副作用：下痢						
小肺02	CBDCA+ETP	カルボプラチン	5	AUC	60分	点滴	Day1	21日
		エトポシド	80	mg/m ²	60分	点滴	Day1、2、3	
		主な副作用：腎障害						
小肺03	CDDP+CPT-11	シスプラチン	60	mg/m ²	120分	点滴	Day1	28日
		イリノテカン	60	mg/m ²	90分	点滴	Day1、8、15	
		主な副作用：悪心・嘔吐、腎障害、神経障害、下痢						
小肺04	CDDP+ETP	シスプラチン	80	mg/m ²	120分	点滴	Day1	28日
		エトポシド	100	mg/m ²	60分	点滴	Day1、2、3	
		主な副作用：悪心・嘔吐、腎障害、神経障害						
小肺05	アテゾリズマブ+CBDCA+ETP	アテゾリズマブ	1200	mg/body	30分 (初回 60分)	点滴	Day1	21日
		カルボプラチン	5	AUC	60分	点滴	Day1	
		エトポシド	100	mg/m ²	60分	点滴	Day1、2、3	
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
小肺06	アテゾリズマブ (維持療法)	アテゾリズマブ	1200	mg/body	30分	点滴	Day1	21日
主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症								
小肺07	AMR	アムルピシン	40	mg/m ²	5分	静脈内投与	Day1、2、3	21日
主な副作用：高度な骨髄抑制、心筋障害								
非肺01	CBDCA+GEM	カルボプラチン	5	AUC	60分	点滴	Day1	21日
		ゲムシタビン	1000	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8	
		主な副作用：発熱、発疹						
非肺02	CBDCA+nab-PTX	カルボプラチン	6	AUC	60分	点滴	Day1	28日
		パクリタキセルアルブミン懸濁型	100	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8、15	
		主な副作用：末梢神経障害、脱毛、眼障害						
非肺03	CBDCA+PEM	カルボプラチン	6	AUC	60分	点滴	Day1	21日
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	10分	点滴	Day1	
		主な副作用：急性肺障害、発疹						
非肺04	CBDCA+PEM+BV	カルボプラチン	6	AUC	60分	点滴	Day1	21日
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	10分	点滴	Day1	
		ベバシズマブ	15	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	
		主な副作用：急性肺障害、発疹、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、咯血						
非肺05	CBDCA+PTX	カルボプラチン	6	AUC	60分	点滴	Day1	21日
		パクリタキセル	200	mg/m ²	180分	点滴	Day1	
		主な副作用：アレルギー症状、末梢神経障害、脱毛、腎障害						
非肺06	CBDCA+PTX+BV	カルボプラチン	6	AUC	60分	点滴	Day1	21日
		パクリタキセル	200	mg/m ²	180分	点滴	Day1	
		ベバシズマブ	15	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	
		主な副作用：アレルギー症状、末梢神経障害、脱毛、腎障害、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、咯血						
非肺07	CDDP+DTX	シスプラチン	80	mg/m ²	120分	点滴	Day1	21日
		ドセタキセル	60	mg/m ²	60分	点滴	Day1	
		主な副作用：悪心・嘔吐、腎障害、神経障害、アレルギー症状、骨髄抑制、体液貯留、末梢神経障害、脱毛						
非肺08	CDDP+PEM	シスプラチン	75	mg/m ²	120分	点滴	Day1	21日
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	10分	点滴	Day1	
		主な副作用：悪心・嘔吐、腎障害、神経障害、急性肺障害、間質性肺炎、発疹						
非肺09	CDDP+VNR	シスプラチン	80	mg/m ²	120分	点滴	Day1	21日
		ビノレルビン	25	mg/m ²	5分	静脈注射	Day1、8	
		主な副作用：悪心・嘔吐、腎障害、神経障害、血管外漏出、イレウス、便秘、白血球減少、好中球減少						
非肺10	DTX+BV	ドセタキセル	60	mg/m ²	60分	点滴	Day1	21日
		ベバシズマブ	15	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	
		主な副作用：アレルギー症状、骨髄抑制、体液貯留、末梢神経障害、脱毛、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、咯血						

非肺11	CBDCA+DTX	カルボプラチン	6	AUC	60分	点滴	Day1	21日
		ドセタキセル	60	mg/m ²	60分	点滴	Day1	
		主な副作用：アレルギー症状、骨髄抑制、体液貯留、末梢神経障害、脱毛						
非肺12	DTX+ラムシルマブ	ドセタキセル	60	mg/m ²	60分	点滴	Day1	21日
		ラムシルマブ	10	mg/kg	60分	点滴	Day1	
		主な副作用：発熱性好中球減少症、Infusion reaction、アレルギー症状、高血圧、血栓塞栓症、脱毛、浮腫、出血、創傷治癒遅延、尿蛋白						
非肺13	nab-PTX	パクリタキセルアルブミン懸濁型	100	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8、15	21日
		主な副作用：末梢神経障害、脱毛						
非肺14	PEM	ペメトレキセド	500	mg/m ²	10分	点滴	Day1	21日
		主な副作用：急性肺障害、発疹						
非肺15	CBDCA+VNR	カルボプラチン	4	AUC	60分	点滴	Day1	21日
		ビンレルピン	25	mg/m ²	5分	静脈注射	Day1、8	
		主な副作用：血管外漏出、イレウス、便秘、白血球減少、好中球減少						
非肺16	weeklyCBDCA+PTX+RT	カルボプラチン	2	AUC	60分	点滴	Day1、8、15、22、	36日
		パクリタキセル	40	mg/m ²	60分	点滴	29、36	
		放射線治療は、2Gy/day 計60Gy(計30回)照射 主な副作用：アレルギー症状、末梢神経障害、脱毛、腎障害、放射線肺臓炎						
非肺17	weeklyPTX+CBDCA	カルボプラチン	5	AUC	60分	点滴	Day1	21日
		パクリタキセル	60	mg/m ²	60分	点滴	Day1、8、15	
		主な副作用：アレルギー症状、末梢神経障害、脱毛、腎障害						
非肺18	アテゾリズマブ	アテゾリズマブ	1200	mg/body	30分 (初回 60分)	点滴	Day1	21日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
非肺19	デュルバルマブ (根治的放射線療法後の維持療法)	デュルバルマブ	1500	mg/body	60分	点滴	Day1	28日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
非肺20	ニボルマブ 2週間	ニボルマブ	240	mg/body	30分	点滴	Day1	14日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
非肺21	ニボルマブ 4週間	ニボルマブ	480	mg/body	30分	点滴	Day1	28日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
非肺22	ペムブロリズマブ 3週間	ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点滴	Day1	21日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
非肺23	ペムブロリズマブ 6週間	ペムブロリズマブ	400	mg/body	30分	点滴	Day1	42日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
非肺24	BV+PEM	ペメトレキセド	500	mg/m ²	10分	点滴	Day1	21日
		ベバシズマブ	15	mg/kg	30分 (初回 90分) (2回目 60分)	点滴	Day1	
		主な副作用：骨髄抑制、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒遅延、消化管穿孔、尿蛋白、喀血、急性肺障害、発疹						
非肺25	DTX	ドセタキセル	60	mg/m ²	60分	点滴	Day1	21日
		主な副作用：アレルギー症状、骨髄抑制、体液貯留、末梢神経障害、脱毛						
非肺26	AMR	アムルピシン	40	mg/m ²	5分	静脈内投与	Day1、2、3	21日
		主な副作用：高度な骨髄抑制、心筋障害						
悪胸中皮01	CDDP+PEM	シスプラチン	75	mg/m ²	120分	点滴	Day1	21日
		ペメトレキセド	500	mg/m ²	10分	点滴	Day1	
		主な副作用：悪心・嘔吐、腎障害、神経障害、急性肺障害、間質性肺炎、発疹						
悪胸中皮02	ニボルマブ 2週間	ニボルマブ	240	mg/body	30分	点滴	Day1	14日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
悪胸中皮03	ニボルマブ 4週間	ニボルマブ	480	mg/body	30分	点滴	Day1	28日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						