	レジメン名	薬品名	投与量	単位	投与時間 30分	投与ルート	投与日	ク	
	ラムシルマプ+wPTX	ラムシルマブ	8	mg/kg	(初回 60分)	点滴	Day1、15	2	
胃01		パクリタキセル 80 mg/㎡ 60分 点滴 Day1、8 主な副作用:infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒障害、尿蛋白、アレルギー症状、末梢神経障害、脱毛						5	
1			100 100	/ 2	4000	E We	5.1		
		オキサリプラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	100 or 130 80	mg/m² mg/m²/day	120分	点滴	Day1 Day1-14	2	
胃02	S O X	主な副作用:下痢、骨髄抑制、口内炎、皮膚障害、悪心・	<u> </u>	ilig/ili/uay	1020	РУЛК	Day1-14		
		パクリタキセル	80	mg/m²	60分	点滴	Day1、8、15	2	
胃03	weekly PTX	主な副作用:アレルギー症状、末梢神経障害、脱毛		1116/111	00)	ZIIV/Hd	Dayl, U, 13		
		イリノテカン	150	mg/m²	90分	点滴	Day1	1	
胃04	CPT-11	主な副作用:下痢、発熱性好中球減少症、脱毛					1		
		ラムシルマブ	8	mg/kg	30分 (初回 60分)	点滴	Day1	1	
胃05	ラムシルマブ	主な副作用:infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓	正、創傷治癒障害、尿蛋白 正、創傷治癒障害、尿蛋白		())[] (0)])				
		トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点滴	Day1		
		オキサリプラチン	(初回 8)		(初回 90分)	点滴		2	
胃06	C apeOX+Tmab	カペシタビン	130 2000	mg/m² mg/m²/day	120分 1日2回	内服	Day1 Day1-14		
		主な副作用:手足症候群、下痢、骨髄抑制、悪心・口内炎	、過敏症、末梢神経障害、心	障害、infusior	reaction				
		トラスツズマブ デルクステカン	6.4	mg/kg	30分 (初回 90分)	点滴	Day1	2	
胃07	トラスツズマブ デルクステカン	主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、/	心機能低下、脱毛、下痢		(初回 90分)				
		ニボルマブ	240	mg/body	30分	点滴	Day1	1	
胃08	ニボルマブ 2週間	主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、Ⅰ型糖尿			30))	Altag	33,1		
		ニボルマブ	480	mg/body	30分	点滴	Day1	2	
胃09	ニボルマブ 4週間	主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿							
		シスプラチン	60	mg/m²	120分	点滴	Day8	3	
胃10	S-1+CDDP	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:骨髄抑制、下痢、悪心・嘔吐、神経障害	80	mg/m³/day	1日2回	内服	Day1-21		
		オキサリプラチン	85	mg/m²	120分	点滴	Day1		
m.,		レポホリナート 5-FU	200	mg/m mg/m	120分	点滴	Day1 Day1	1	
胃11	FOLFOX	5-FU	2400	mg/m²	46時間	持続	Day1-3		
D-1-1									
D.11		主な副作用:過敏症、末梢神経障害、口内炎、手足症候群							
		土な町TF州・廻駅並、木侑仲駐岸吉、口門災、ナル並疾砕 トラスツズマブ	6	mg/kg	30分	点滴	Day1		
		トラスツズマブ	6 (初回 8)		(初回 90分)			2	
胃12	XP+トラスツズマブ		(初回 8) 80 2000	mg/kg mg/m² mg/m²/day		点滴 点滴 内服	Day1 Day1 Day1-14	2	
	XP+トラスツズマブ	トラスツズマブ シスプラチン カベシタビン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、/	(初回 8) 80 2000 心機能低下、脱毛、下痢	mg/m² mg/m²/day	(初回 90分) 120分 1日2回	点滴内服	Day1 Day1-14	2	
	XP+トラスツズマブ	トラスツズマブ シスプラチン カペシタビン	(初回 8) 80 2000	mg/m²	(初回 90分) 120分	点滴	Day1		
	XP+トラスツズマブ SOX+ニボルマブ	トラスツズマブ シスプラチン カベシタビン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、 ニボルマブ オキサリプラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	(初回 8) 80 2000 之機能低下、脱毛、下痢 360 130 80	mg/m²/day mg/body mg/m² mg/m² mg/m²	(初回 90分) 120分 1日2回 30分 120分 1日2回	点滴 内服 点滴 点滴	Day1—14 Day1—14 Day1 Day1 Day1 Day1—14	2	
胃12		トラスツズマブ シスプラチン カベシタビン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、/ ニボルマブ オキサリプラチン	(初回 8) 80 2000 之機能低下、脱毛、下痢 360 130 80	mg/m²/day mg/body mg/m² mg/m² mg/m²	(初回 90分) 120分 1日2回 30分 120分 1日2回	点滴 内服 点滴 点滴	Day1—14 Day1—14 Day1 Day1 Day1 Day1—14	2	
胃12		トラスツズマブ シスプラチン カベシタビン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、 ニボルマブ オキサリプラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	(初回 8) 80 2000 之機能低下、脱毛、下痢 360 130 80	mg/m²/day mg/body mg/m² mg/m² mg/m²	(初回 90分) 120分 1日2回 30分 120分 1日2回 動抑制、口内炎、皮膚 30分	点滴 内服 点滴 点滴	Day1—14 Day1—14 Day1 Day1 Day1 Day1—14	2	
胃12		トラスツズマブ シスプラチン カベシタビン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、 ニボルマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿	(初回 8) 80 2000 心機能低下、脱毛、下痢 360 130 80 病、甲状腺機能障害、副腎皮	mg/m' mg/m'/day mg/body mg/m' mg/m'/day 質低下症、骨質	(初回 90分) 120分 1日2回 30分 120分 1日2回 動抑制、口内炎、皮膚	点滴内服点滴点滴点滴点滴	Day1—14 Day1—14 Day1 Day1—14 Layland Day1—14 Layland Day1—14	害	
胃12	S O X + ニボルマブ	トラスツズマブ シスプラチン カペシタビン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、 ニボルマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿 ラムシルマブ パクリタキセアルブミン懸濁型 主な副作用:infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓を	(初回 8) 80 2000 心機能低下、脱毛、下痢 360 130 80 病、甲状腺機能障害、副腎皮	mg/m' mg/m'/day mg/body mg/m' mg/m'/day 質低下症、骨體 mg/kg mg/m'	(初回 90分) 120分 120分 1日2回 30分 120分 1日2回 4pp制, 口内炎、皮膚 (初回 60分) 30分	点滴内服点滴滴点滴滴点滴滴点滴滴点滴滴点滴滴点滴	Day1 Day1—14 Day1—14 Day1—14 c. 過敏症、末梢神経障 Day1、15 Day1、8、15	2	
胃12	S O X + ニボルマブ	トラスツズマブ シスプラチン カベシタビン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、イ ニボルマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿 ラムシルマプ パクリタキセアルブミン懸濁型 主な副作用:infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓を	(初回 8) 80 2000	mg/m' mg/m'/day mg/body mg/m' mg/m'/day g低下症、骨質 mg/kg	(初回 90分) 120分 120分 1日2回 30分 120分 1日2回 4pppl 10内炎、皮膚 (初回 60分) 30分 (初回 60分)	点滴内服点滴滴点,内服点滴滴滴点,点滴滴点,点滴滴点,点滴滴点,点滴点滴点。	Day1 Day1—14 Day1 Day1—14 Day1—14 Day1. 15 Day1、15 Day1、8、15	2 2 2	
胃12	S O X + ニボルマブ	トラスツズマブ シスプラチン カベシタビン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、 本キサリプラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿 ラムシルマブ パクリタキセアルブミン懸濁型 主な副作用:infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓) トラスツズマブ オキサリプラチン	(初回 8) 80 2000 心機能低下、脱毛、下痢 360 130 病、甲状腺機能障害、副腎皮 8 100 症、創傷治癒障害、尿蛋白	mg/m/day mg/body mg/m/day g(低下症、骨質 mg/kg mg/m/	(初回 90分) 120分 120分 1日2回 30分 120分 1日2回 4抑制、口内炎、皮膚 30分 (初回 60分) 30分 (初回 90分) 120分	点滴 内服 点滴 点滴 点滴 内服 障害、悪心嘔吐 点滴 点滴	Day1 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1—15 Day1、15 Day1、8、15	2 2 2	
胃12	SOX+ニポルマブ ラムシルマブ+weekly nab-PTX	トラスツズマブ シスプラチン カベシタビン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、イ ニボルマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿 ラムシルマプ パクリタキセアルブミン懸濁型 主な副作用:infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓を	(初回 8) (初回 8) 2000 ○機能低下、脱毛、下痢 360 130 80 病、甲状腺機能障害、副腎皮 (初回 8) (初回 8) 130 80	mg/m' mg/m'/day mg/body mg/m' mg/m'/day g低下症、骨質 mg/kg	(初回 90分) 120分 120分 1日2回 30分 120分 1日2回 4pppl 10内炎、皮膚 (初回 60分) 30分 (初回 60分)	点滴内服点滴滴点,内服点滴滴滴点,点滴滴点,点滴滴点,点滴滴点,点滴点滴点。	Day1 Day1—14 Day1 Day1—14 Day1—14 Day1. 15 Day1、15 Day1、8、15	2 2 2	
胃12	SOX+ニポルマブ ラムシルマブ+weekly nab-PTX	トラスツズマブ シスプラチン カペシタピン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、 ボルマブ オキサリプラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿 ラムシルマブ パクリタキセアルブミン懸濁型 主な副作用:infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓が トラスツズマブ オキサリプラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、	(初回 8) 80 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	mg/m/day mg/body mg/m/day g(低下症、骨質 mg/kg mg/m/	(初回 90分) 120分 120分 1日2回 30分 120分 1日2回 4抑制、口内炎、皮膚 30分 (初回 60分) 30分 (初回 90分) 120分	点滴 内服 点滴 点滴 点滴 内服 障害、悪心嘔吐 点滴 点滴	Day1 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1—15 Day1、15 Day1、8、15	2 書	
胃12	SOX+ニポルマブ ラムシルマブ+weekly nab-PTX	トラスツズマブ シスプラチン カペシタピン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、 エボルマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿 ラムシルマブ パクリタキセアルブミン懸濁型 主な副作用:infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓が トラスツズマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	(初回 8) (初回 8) 2000 ○機能低下、脱毛、下痢 360 130 80 病、甲状腺機能障害、副腎皮 (初回 8) (初回 8) 130 80	mg/m/day mg/body mg/m/day g(低下症、骨質 mg/kg mg/m/	(初回 90分) 120分 120分 1日2回 30分 120分 1日2回 4抑制、口内炎、皮膚 30分 (初回 60分) 30分 (初回 90分) 120分	点滴 内服 点滴 点滴 点滴 内服 障害、悪心嘔吐 点滴 点滴	Day1 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1—15 Day1、15 Day1、8、15	2	
胃12	SOX+ニポルマブ ラムシルマブ+weekly nab-PTX	トラスツズマブ シスプラチン カペシタピン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、 エボルマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿 ラムシルマブ パクリタキセアルブミン懸濁型 主な副作用:infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓が トラスツズマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、 ゾルベツキシマブ オキサリブラチン オキサリブラチン	(初回 8) (初回 8) 2000 ○機能低下、脱毛、下痢 360 130 80 病、甲状腺機能障害、副腎皮 (初回 8) 130 高(初回 8) 130 80 ○機能低下、脱毛、下痢	mg/m' mg/m'/day mg/mo/day mg/m' mg/m'/day g低下症、骨體 mg/kg mg/m' mg/m' mg/m' mg/m'	(初回 90分) 120分 120分 1日2回 30分 120分 1日2回 4抑制、口内炎、皮膚 30分 (初回 60分) 30分 (初回 90分) 120分 1日2回	点滴 内服 点滴 点滴 内服 点滴滴 点点滴滴 点点滴滴 点点滴滴 点点滴滴 点	Day1 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1、1 5 Day1、8、1 5 Day1 Day1	2 2 2 2 2	
胃12	S O X + ニボルマブ ラムシルマブ+weekly nab-PTX SOX+トラスツズマブ	トラスツズマブ シスプラチン カペシタピン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、カインタピン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、カインルマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿 アカンルマブ パクリタキセアルブミン懸濁型 主な副作用:infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓が カラスツズマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、カインのアライン・オール・ディール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、カインのアライン・オール・ディール・ディール・ディール・ボメラシル・オール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボ	(初回 8) (初回 8) 80 2000 心機能低下、脱毛、下痢 360 130 80 病、甲状腺機能障害、副腎皮 (初回 8) 130 60 (初回 8) 130 80 (初回 8) 130 130 130 2000	mg/m' mg/m'/day mg/m'/day mg/m' mg/m'/day gg低下症、骨體 mg/kg mg/m' mg/m' mg/m'/day	(初回 90分) 120分 120分 1日2回 30分 120分 1日2回 編抑制、口内炎、皮膚 30分 (初回 60分) 30分 (初回 90分) 120分 1日2回	点滴 内服 点滴 点源 点滴 点源 点滴 点源	Day1 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1、15 Day1、8、15 Day1、8、15 Day1	2 2 2 2 2	
胃12	S O X + ニボルマブ ラムシルマブ+weekly nab-PTX SOX+トラスツズマブ	トラスツズマブ シスプラチン カペシタピン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、 エボルマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿 ラムシルマブ パクリタキセアルブミン懸濁型 主な副作用:infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓が トラスツズマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、 ゾルベツキシマブ オキサリブラチン オキサリブラチン	(初回 8) (初回 8) 80 2000 心機能低下、脱毛、下痢 360 130 80 病、甲状腺機能障害、副腎皮 (初回 8) 130 60 (初回 8) 130 80 (初回 8) 130 130 130 2000	mg/m' mg/m'/day mg/m'/day mg/m' mg/m'/day gg低下症、骨體 mg/kg mg/m' mg/m' mg/m'/day	(初回 90分) 120分 120分 1日2回 30分 120分 1日2回 編抑制、口内炎、皮膚 30分 (初回 60分) 30分 (初回 90分) 120分 1日2回	点滴 内服 点滴 点滴 内服 点滴滴 点点滴滴 点点滴滴 点点滴滴 点点滴滴 点	Day1 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1、1 5 Day1、8、1 5 Day1 Day1	2 2 2 2 2	
胃12	S O X + ニボルマブ ラムシルマブ+weekly nab-PTX SOX+トラスツズマブ	トラスツズマブ シスプラチン カペシタピン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、カインタピン 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、カインルマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿 アカンルマブ パクリタキセアルブミン懸濁型 主な副作用:infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓が カラスツズマブ オキサリブラチン テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、カインのアライン・オール・ディール・ギメラシル・オテラシルカリウム 主な副作用:間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、カインのアライン・オール・ディール・ディール・ディール・ボメラシル・オール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボール・ボ	(初回 8) (初回 8) 80 2000 心機能低下、脱毛、下痢 360 130 80 病、甲状腺機能障害、副腎皮 (初回 8) 130 60 (初回 8) 130 80 (初回 8) 130 130 130 2000	mg/m' mg/m'/day mg/m'/day mg/m' mg/m'/day gg低下症、骨體 mg/kg mg/m' mg/m' mg/m'/day	(初回 90分) 120分 120分 1日2回 30分 120分 1日2回 編抑制、口内炎、皮膚 30分 (初回 60分) 30分 (初回 90分) 120分 1日2回	点滴 内服 点滴 点滴 内服 点滴滴 点点滴滴 点点滴滴 点点滴滴 点点滴滴 点	Day1 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1—14 Day1、1 5 Day1、8、1 5 Day1 Day1	2 2	

胃17	SOX+ペムブロリズマブ	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m³/day	1日2回	内服	Day1-14	
		主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、I型糖尿	3病、甲状腺機能障害、副腎房	夏質低下症、骨 質	随抑制、口内炎、皮膚	章害、悪心嘔	吐、過敏症、末梢神経障	害
胃18	FOLFOX+ニボルマブ	ニボルマブ	240	mg/body	30分	点滴	Day1	
		オキサリプラチン	85	mg/m²	120分	点滴	Day1	
		レポホリナート	200	mg/m²	120分	点滴	Day1	14日
		5-FU	400	mg/m²	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m²	46時間	持続	Day1-3	
		主な副作用:過敏症、末梢神経障害、口内炎、手足症候群	f、間質性肺炎、大腸炎、重度	₹の下痢、Ⅰ型料	唐尿病、甲状腺機能障	書、副腎皮質·	低下症	
胃19	FOLFOX+トラスツズマブ	トラスツズマブ	6 (初回 8)	mg/kg	30分 (初回 90分)	点滴	Day1、22	
		オキサリプラチン	85	mg/m²	120分	点滴	Day1、15、29	42⊟
		レポホリナート	200	mg/m³	120分	点滴	Day1、15、29	721
		5-FU	400	mg/m²	全開	点滴	Day1、15、29	
		5-FU	2400	mg/m²	46時間	持続	Day1-3、15-18、29-31	
胃20	S-1+DTX	ドセタキセル	40	mg/m²	60分	点滴	Day1	21日
		テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m²/day	1日2回	内服	Day1-14	
		主な副作用:骨髄抑制、下痢、口内炎、皮膚障害、悪心・	嘔吐、浮腫、脱毛、木 相 伊系	E陣書、アレル:	平一症状			
			200		20.0	Je Zabr	D - 1	
		ニボルマブ	360	mg/body	30分	点滴	Day1	21.0
田21	VELOV	オキサリプラチン	130	mg/m²	120分	点滴	Day1	21日
胃21	XELOX+ニボルマブ	オキサリプラチンカペシタビン	130 2000	mg/m² mg/m²/day	120分 1日2回	点滴内服	Day1 Day1-14	
胃21	XELOX+ニボルマブ	オキサリプラチン	130 2000	mg/m² mg/m²/day	120分 1日2回	点滴内服	Day1 Day1-14	
胃21	XELOX+ニボルマブ	オキサリプラチンカペシタビン	130 2000	mg/m² mg/m²/day	120分 1日2回	点滴内服	Day1 Day1-14	
胃21	XELOX+ニボルマブ	オキサリプラチン カベシタビン 主な副作用:間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、 I 型糖尿	130 2000 3病、甲状腺機能障害、副腎皮	mg/㎡ mg/㎡/day g質低下症、手	120分 1日2回 2症候群、骨髄抑制、	点滴 内服 悪心・嘔吐、	Day1 Day1-14 口内炎、過敏症、末梢神	21日 経障害 21日