

レジメンNo.	レジメン名	薬品名	投与量	単位	投与時間	投与ルート	投与日	クール
胃01	ラムシルマブ+wPTX	ラムシルマブ	8	mg/kg	30分 (初回 60分)	点滴	Day1、15	28日
		パクリタキセル	80	mg/m ²	60分	点滴	Day1、8、15	
		主な副作用：infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒障害、尿蛋白、アレルギー症状、末梢神経障害、脱毛						
胃02	SOX	オキサリプラチン	100 or 130	mg/m ²	120分	点滴	Day1	21日
		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1〜14	
		主な副作用：下痢、骨髄抑制、口内炎、皮膚障害、悪心・嘔吐、過敏症、末梢神経障害						
胃03	weekly PTX	パクリタキセル	80	mg/m ²	60分	点滴	Day1、8、15	28日
		主な副作用：アレルギー症状、末梢神経障害、脱毛						
胃04	CPT-11	イリノテカン	150	mg/m ²	90分	点滴	Day1	14日
		主な副作用：下痢、発熱性好中球減少症、脱毛						
胃05	ラムシルマブ	ラムシルマブ	8	mg/kg	30分 (初回 60分)	点滴	Day1	14日
		主な副作用：infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒障害、尿蛋白						
胃06	CapeOX+Tmab	トラスツズマブ	6 (初回 8)	mg/kg	30分 (初回 90分)	点滴	Day1	21日
		オキサリプラチン	130	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		カペシタビン	2000	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1〜14	
		主な副作用：手足症候群、下痢、骨髄抑制、悪心・口内炎、過敏症、末梢神経障害、心障害、infusion reaction						
胃07	トラスツズマブ デルクステカン	トラスツズマブ デルクステカン	6.4	mg/kg	30分 (初回 90分)	点滴	Day1	21日
		主な副作用：間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、心機能低下、脱毛、下痢						
胃08	ニボルマブ 2週間	ニボルマブ	240	mg/body	30分	点滴	Day1	14日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、1型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
胃09	ニボルマブ 4週間	ニボルマブ	480	mg/body	30分	点滴	Day1	28日
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、1型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症						
胃10	S-1+CDDP	シスプラチン	60	mg/m ²	120分	点滴	Day8	35日
		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1〜21	
		主な副作用：骨髄抑制、下痢、悪心・嘔吐、神経障害						
胃11	FOLFOX	オキサリプラチン	85	mg/m ²	120分	点滴	Day1	14日
		レボホリナート	200	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		5-FU	400	mg/m ²	全開	点滴	Day1	
		5-FU	2400	mg/m ²	46時間	持続	Day1-3	
主な副作用：過敏症、末梢神経障害、口内炎、手足症候群								
胃12	XP+トラスツズマブ	トラスツズマブ	6 (初回 8)	mg/kg	30分 (初回 90分)	点滴	Day1	21日
		シスプラチン	80	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		カペシタビン	2000	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1〜14	
		主な副作用：間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、心機能低下、脱毛、下痢						
胃13	SOX+ニボルマブ	ニボルマブ	360	mg/body	30分	点滴	Day1	21日
		オキサリプラチン	130	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1〜14	
		主な副作用：間質性肺炎、大腸炎、重度の下痢、1型糖尿病、甲状腺機能障害、副腎皮質機能低下症、骨髄抑制、口内炎、皮膚障害、悪心嘔吐、過敏症、末梢神経障害						
胃14	ラムシルマブ+weekly nab-PTX	ラムシルマブ	8	mg/kg	30分 (初回 60分)	点滴	Day1、15	28日
		パクリタキセルアルブミン懸濁型	100	mg/m ²	30分	点滴	Day1、8、15	
		主な副作用：infusion reaction、高血圧、出血、血栓塞栓症、創傷治癒障害、尿蛋白						
胃15	SOX+トラスツズマブ	トラスツズマブ	6 (初回 8)	mg/kg	30分 (初回 90分)	点滴	Day1	21日
		オキサリプラチン	130	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	80	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1〜14	
		主な副作用：間質性肺炎、骨髄抑制、infusion reaction、心機能低下、脱毛、下痢						
胃16	XELOX+ゾルベツキシマブ	ゾルベツキシマブ	600 (初回 800)	mg/m ²	120分以上	点滴	Day1	21日
		オキサリプラチン	130	mg/m ²	120分	点滴	Day1	
		カペシタビン	2000	mg/m ² /day	1日2回	内服	Day1〜14	
		主な副作用：手足症候群、下痢、骨髄抑制、悪心・嘔吐、口内炎、過敏症、末梢神経障害、心障害、infusion reaction						
		ペムブロリズマブ	200	mg/body	30分	点滴	Day1	21日
		オキサリプラチン	130	mg/m ²	120分	点滴	Day1	

